

2026년 K-바이오헬스 연계협력 지원사업 참여기업 모집 (시장진출 연계 - 다쏘시스템 오픈이노베이션)

본 공고는 「2026년 K-바이오헬스 지역센터 선정기업」 대상으로 시장 진출 연계를 위해 다쏘시스템코리아 오픈이노베이션 프로그램에 참여할 기업을 모집합니다.

2026년 8월 28일
전북특별자치도경제통상진흥원장

1 사업개요

■ 사업 목적

- 바이오 산업의 전 과정 디지털 전환(AX) 수요 증가에 따른 협업
- 다쏘시스템코리아 BIOVIA 및 3DEXPERIENCE 플랫폼 연계 실증 중심 오픈이노베이션 추진
- 다쏘시스템 프랑스 본사 및 글로벌 제약사 네트워크를 통한 유럽 및 글로벌 시장 진출 체계 구축

■ 사업 내용

- 다쏘시스템코리아 솔루션 및 교육.컨설팅 제공
- 다쏘시스템 프랑스 본사 오픈이노베이션 추진

■ 지원 기간

- 협약일 ~ 2026년 12월 31일

2

모집요강

■ 모집개요

- 공 고 명: 2026년 K-바이오헬스 연계협력 지원사업 참여기업 모집
(다쏘시스템 오픈이노베이션)
- 모집기간: 2026. 8. 28.(금) ~ 9. 8.(화) 17:00까지


■ 모집내용

- 모집대상: 2026년 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 참여기업
 - * 전국 6개 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 참여기업 대상 제한모집
- 지원기간: 협약일 ~ 2026년 12월 31일
- 선정규모: 3개社 정도

3

선정절차 및 선정방법

■ 선정절차



* 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

■ 선정방법

- 평가방법
 - 다쏘시스템코리아 관계자와 신청기업의 1:1 개별면접
 - 프로그램 적합성 및 기업의 사업 수행의지에 대한 평가
 - 면접 일정 및 장소는 개별 통지 (협의 가능)

4 신청방법 및 제출서류

■ 신청기간 및 방법

- 신청기간: 2026년 8월 28일(금) ~ 9월 8일(화) 17:00까지
- 신청방법: 이메일 접수 (bio.jbba@gmail.com)

■ 제출서류

구분	제출서류	수량	비 고
1	신청서 및 사업계획서	1부	붙임2
2	개인정보 수집 및 이용 동의서	1부	붙임3
3	사업자등록증	1부	
4	기업 소개자료 (IR자료 또는 기업 홍보자료 중 택1)	1부	

■ 기타사항

- 공고 미숙지로 발생하는 불이익 및 그에 따른 책임은 신청기업에 있음
- 신청접수 현황에 따라 모집기간을 연장할 수 있음
- 평가결과는 공개하지 않으며, 선정결과는 개별통보함
- 사업과 관련된 서류는 일체반환 또는 공개하지 않으며, 사업계획은 비밀을 준수함

■ 문의처

전북특별자치도경제통상진흥원 스타트업이노베이션팀	
연락처	E-mail
손초연 선임담당관 (063-711-2141) 김성민 선임담당관 (063-711-2142)	bio.jbba@gmail.com

■ 지원내용

지원 유형	주요 내용	세부 솔루션/ 활동	기대 효과
BIOVIA 솔루션 체험	- Discovery Studio - BIOVIA 전자연구노트 - 플랫폼(문서,과제관리 중심) 체험 라이선스 제공	* 각 체험 프로그램의 멘토링과 실제 적용 - AI 3D 분자 모델링/동시시뮬레이션 - 연구정보 전자연구노트 기록관리 - 체계적인 문서 및 과제관리 시스템	- AI분자모델링 및 시뮬레이션 경험과 역량 확보 - 연구정보 관리 및 운영의 현실화 경험 - AI/AX 실증사례 경험
교육·세미나· 네트워킹	- 온·오프라인 세미나 - BIOVIA 솔루션 교육 - 글로벌 네트워킹 지원	- 체험 솔루션의 현장 멘토링 (기본,실무 교육) - BIOVIA Solution Day 초청 - BIOVIA LIVE 글로벌 네트워킹	국내외 제약/바이오 기업 및 기관과 네트워킹 기회 확보
오픈 이노베이션	다쏘시스템 프랑스 본사 오픈이노베이션 추진	다쏘시스템 본사 오픈이노베이션 프로그램 한국 대표기업 추천	- 유럽 기술이전· License Out 기회 창출 - 글로벌VC·CVC 투자유치 연계

※ 다쏘시스템 다운다(DAONDA) 협업 실적: AI 실증 성공 80% 이상, License Out 5건, 특허 출원 15건, SCI(E) 논문 게재 8편 등(대상기업 135개)

※ 세부 지원 내용 첨부파일 참고, 프로그램 운영 상황에 따라 일부 조정될 수 있음